

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO  
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251  
 http://www.izs.it  
 e-mail:webmaster@izs.it  
 Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

TERAMO, 29-SET-2017

IST. ZOOPROFILATTICO MEZZOGIORNO  
 VIA SALUTE, 2  
 80055 PORTICINA  
 c.a. Mauro Esposito  
 spedito per e-mail

ANNO 2017 NRG 20886 Rapporto di prova

Vs. Rif/Lotto 106851

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 27-SET-2017 ed esaminato dal 28-SET-2017 al 29-SET-2017

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	Proprietario	Indirizzo
1	UOVA	POLLO	21-SET-2017	CISAM SRL 051CE001	VIA CASILINA KM 158+620 MIGNANO MONTE LUNGO (CE)

Campione: CAP. 3-L19/10 UOVA - Specie: POLLO

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
FIPRONIL: Fipronil	Non rivel. (<0,0015)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Desulfinyl	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Sulfide	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Sulfone	Non rivel. (<0,0015)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: somma di fipronil e del metabolita sulfone, espressa in fipronil	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS

#### Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
FIPRONIL:	U-HPLC-HRMS	UNI EN 15442:2009	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto<sup>1</sup>  
 Antonio Ricci

F.to Il Responsabile di Laboratorio<sup>1</sup>  
 Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2017 NRG 20886

Pagina 1 di 1

Le prove sopra riportate rientrano nell'accreditamento Accredia ([http://www.izs.it/qualita/PROVE\\_ACCREDITATE.pdf](http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf)). L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per l'esecuzione delle prove accreditate. Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del rapporto di prova.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  
Dipartimento di Chimica - U.O.C. Controllo Merceologico Alimenti O.A.  
U.O.S. Microinquinanti Organici In Alimenti e Mangimi  
Via Salute, 2 80055 Portici (NA) Tel.0817865111 Fax.0817763125

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova N° 149842 Data Generazione 02-10-2017

Sede Accettante Portici  
Accettazione Richiesta N° 106851  
N° Verbale / Prot. 138/17

Accettata il 22-09-2017  
Utente ASL CE DIP.PREVENZIONE - S.VET.AREA C  
VIA FEUDO SAN MARTINO  
81100 CASERTA (CE)

Codice Azienda 051CE001

Attività di prelievo CISAM SRL  
Località / Indirizzo VIA CASILINA  
Comune MIGNANO MONTE LUNGO (CE)  
A.U.S.L. CASERTA  
Detentore DELLE DONNE MARIO  
Località / Indirizzo VIA CASILINA  
Comune MIGNANO MONTE LUNGO (CE)  
A.U.S.L. CASERTA

Tipo Campione UOVA

Conferimento N° 1  
Numero Campioni 1

Data Prelievo 21-09-2017  
Quesito Diagnostico PIANO PER LA RICERCA DI FIPRONIL E AMITRAZ

Campione N° 1 di Aliquote 3 Identificativo IIIII

**PROVE EFFETTUATE**

Prova Ricerca di FIPRONIL in alimenti mediante U-HPLC-HRMS  
Metodo di Prova ESEGUITO C/O IZS ABRUZZO E MOLISE (VEDI ALLEGATO)  
Data inizio prove 02-10-2017 Data fine prove 02-10-2017

	Risultato
FIPRONIL	Non rivelabile (<0.0015 mg/kg)
FIPRONIL SULFONE	Non rivelabile (<0.0015 mg/kg)
FIPRONIL (somma di Fipronil e Fipronil sulfone espressi come Fipronil)	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)
FIPRONIL DESULFINYL	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)
FIPRONIL SULFIDE	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)

Il Dirigente Responsabile delle prove  
Mauro Esposito

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni  
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.  
Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO  
Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251  
http://www.izs.it  
e-mail: webmaster@izs.it  
Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

TERAMO, 29-SET-2017

IST. ZOOPROFILATTICO MEZZOGIORNO  
VIA SALUTE, 2  
80055 PORTICI NA  
c.a. Mauro Esposito  
spedito per e-mail

ANNO 2017 NRG 20887 Rapporto di prova

Vs. Rif/Lotto 106850

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 27-SET-2017 ed esaminato dal 28-SET-2017 al 29-SET-2017

Campioni	Materiale	Specie	Data Prelievo	Proprietario	Indirizzo
1	UOVA	POLLO	21-SET-2017	CISAM SRL 051CE001	VIA CASILINA KM 158+620 MIGNANO MONTE LUNGO (CE)

Campione: CAP. 2 UOVA - Specie: POLLO

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
FIPRONIL: Fipronil	Non rivel. (<0,0015)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Desulfinyl	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Sulfide	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: Sulfone	Non rivel. (<0,0015)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
FIPRONIL: somma di fipronil e del metabolita sulfone, espresso in fipronil	Non rivel. (<0,003)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
FIPRONIL	U-HPLC-HRMS	UNI EN 15642:2009	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto  
Antonio Ricci

F.to il Responsabile di Laboratorio  
Giacomo Migliorati

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2017 NRG 20887

Pagina 1 di 1

Le prove sopra riportate rientrano nell'accreditamento Accredia ([http://www.izs.it/qualita/PROVE\\_ACCREDITATE.pdf](http://www.izs.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf)). L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per l'esecuzione delle prove accreditate. Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativo specifico. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.





**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**  
**Dipartimento di Chimica - U.O.C. Controllo Merceologico Alimenti O.A.**  
**U.O.S. Microinquinanti Organici in Alimenti e Mangimi**  
**Via Salute, 2 80055 Portici (NA) Tel.0817865111 Fax.0817763125**

**RAPPORTO DI PROVA**

**Rapporto di Prova N° 149841**      **Data Generazione 02-10-2017**

Sede Accettante      Portici      Utente  
Accettazione Richiesta-N° 106850      Accettata il 22-09-2017      ASL CE DIP.PREVENZIONE - S.VET.AREA C  
N° Verbale / Prot. 137/17           VIA FEUDO SAN MARTINO  
81100 CASERTA (CE)

Attività di prelievo      CISAM SRL      Codice Azienda 051CE001  
Località / Indirizzo      VIA CASILINA  
Comune      MIGNANO MONTE LUNGO (CE)  
A.U.S.L.      CASERTA

Detentore      DELLE DONNE MARIO  
Località / Indirizzo      VIA CASILINA  
Comune      MIGNANO MONTE LUNGO (CE)  
A.U.S.L.      CASERTA

Tipo Campione      UOVA      Conferimento N° 1  
Numero Campioni 1

Data Prelievo      21-09-2017  
Quesito Diagnostico      PIANO PER LA RICERCA DI FIPRONIL E AMITRAZ

**Campione N° 1**      di Aliquote 3      **Identificativo IIIII**

**PROVE EFFETTUATE**

Prova      Ricerca di FIPRONIL in alimenti mediante U-HPLC-HRMS  
Metodo di Prova      ESEGUITO C/O IZS ABRUZZO E MOLISE (VEDI ALLEGATO)  
Data inizio prove 02-10-2017      Data fine prove 02-10-2017

	Risultato
FIPRONIL	Non rivelabile (<0.0015 mg/kg)
FIPRONIL SULFONE	Non rivelabile (<0.0015 mg/kg)
FIPRONIL (somma di Fipronil e Fipronil sulfone espressi come Fipronil)	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)
FIPRONIL DESULFINYL	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)
FIPRONIL SULFIDE	Non rivelabile (<0.003 mg/kg)

Il Dirigente Responsabile delle prove  
Mauro Esposito

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni  
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico